




Objekt:	Ganzglaswand EI30, Konstr. 485.33	Konstruktion:	Ansicht 1
Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach Sulz		Masstab:	1:1
		Gezeichnet:	Reto Walker
		Datum:	27.09.2013






Grundprinzip Rahmen
Beidseitig
geschraubt






einseitig
geschweisst



Stahl-Hohlprofile




Glastypen







Promat-SYSTEMGLAS 60, Typ 1-0
ohne UV-Schutz

Promat-SYSTEMGLAS 60, Typ 2-0
UV-Schutz einseitig

Promat-SYSTEMGLAS 60, Typ 10-0
UV-Schutz beidseitig



Objekt:	Glaswand EI60, Konstr. 485.33	Konstruktion:	Vertikalschnitt B-B
Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach Sulz		Masstab:	1:1
		Gezeichnet:	Reto Walker
		Datum:	27.09.2013



Objekt:	Glaswand EI60, Konstr. 485.33	Konstruktion:	Horizontalschnitt A-A, C-C
Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach Sulz		Masstab:	1:1
		Gezeichnet:	Reto Walker
		Datum:	27.09.2013