




Brandschutzkabelbox PROMASTOP®-IM CBOX

NEW!



Merkmale

- Einsatz Innen und Aussen mit Bewitterung (Klasse X)
- Kabel- und Kabelbündel
- Als Leerschott und bis 100% Belegung, auch nachträglich
- Schnelle, einfache und trockene Montage



Merkmale

- Einsatz Innen und Aussen mit Bewitterung (Klasse X)
- Kabel- und Kabelbündel
- Keine Beschichtung der Kabel, kein Ringspaltverschluss
- Leerschott und bis 100% Belegung
- Schnelle, einfache, trockene Montage

Nachweise



VKF-Nr. 31737

Klassifizierung 18288B

Einsatzbereich

- Leichtbauwand (≥ 100 mm)* EI90
- Massivwand (≥ 100 mm), Rohdichte ≥ 550 kg/m³ EI120
- Massivdecke (≥ 150 mm, Rohdichte ≥ 550 kg/m³) EI120
- Brettsper Holzdecke (≥ 150 mm) EI90
- Brettsper Holz wand (≥ 100 mm) EI90

* beidseitig doppelt beplankt, die Leibung entweder aus Gipsplatten oder vollflächig mit Steinwolle mind. 40 kg/m³ bis Ringbreite 200 mm gefüllt. Wenn die Leichtbauwand vollflächig mit Steinwolle gefüllt ist, braucht es keine Leibung aus Gips.

Kabelgruppen nach EN 1366-3:2009

KG1 Alle ummantelten Kabeltypen $\varnothing \leq 21$ mm



KG4 Kabelbündel $\varnothing \leq 100$ mm aus Leitungen der KG1

Abstand blauer Rahmen

PROMASTOP®-IM CBox 125 zu PROMASTOP®-IM CBox 125

	Wand		Decke
	Horizontal	Vertikal	
≥ 100 mm leichte Trennwand	0 mm (bis EI120)	0 mm (bis EI120)	-
≥ 100 mm Massivwand	0 mm (bis EI120)	0 mm (bis EI120)	-
≥ 150 mm Massivdecke	-	-	200 mm (bis EI120)
Weichschott mit PROMASTOP-I 2 x 50 mm	50 mm (bis EI120)	39 mm (bis EI120)	0 mm (bis EI120)
Weichschott mit PROMASTOP-CC 2 x 50 mm	84 mm (bis EI120)	32 mm (bis EI120)	0 mm (bis EI60) 34 mm (bis EI120)
≥ 150 mm Brettsper Holzdecke	-	-	80 mm (bis EI90)
≥ 100 mm Brettsper Holz wand	80 mm (bis EI90)	200 mm (bis EI90)	-

Zusatzprüfungen



Montage in Weichschott

Geprüft in Massivdecke ≥ 150 mm

- 1 Kabelbox PROMASTOP®-IM CBOX 125
- 2 Weichschott PROMASTOP®-CC mit Mineralwolle
- 3 Spiralschraube zur einfachen Montage
- 4 Kabel und Kabelbündel

Feuerwiderstand

PROMASTOP®-CC mit Mineralwolle

EI 90	1x 80 mm
EI 120	2x 50 mm

Deckenmontage

Geprüft in Massivdecke ≥ 125 mm

- 1 Kabelbox PROMASTOP®-IM CBOX 125
- 2 Mörtelschott PROMASTOP®-M bei Ringspalt > 5 mm
- 3 Ringspalt < 5 mm, ohne Verschluss
- 4 PVC-Rohr $\varnothing \leq 32$ mm, max. 5 Stk. mit/ohne Kabel $\rightarrow$ EI 90



Produktbeschreibung

Die PROMASTOP®-IM CBOX 125 ist eine Brandschutzkabelbox auf Basis von Spritzgussteilen, mit welcher schnell und einfach Abschottungen für Kabeln hergestellt werden können. Die Nachinstallation von Kabeln ist jederzeit problemlos möglich.

Kundennutzen

- Schnelle, einfache und trockene Montage
- Einfache Nachbelegung
- Keine Beschichtung der Kabel
- Kein Ringspaltverschluss
- Nachträgliche Montage möglich
- Verwendung Innen und Aussen mit Bewitterung (Klasse X)

Normen und Nachweise

- NORM EN 1366-3
- NORM EN 13501-2 Klassifikationsbericht

Technische Daten und Eigenschaften

Brandverhalten	B-s1, d1 → RF2
Farbe	dunkelgrau / blau
Nutzungskategorie	Innen und Aussen mit Bewitterung Kategorie X
Dimension	160 x 160 x 300 mm
Ø aussen	124 mm
Ø innen	106 mm
Ø Bohrung	ca. 130 mm


Transport/Lagerung

Lagerung	in trockenen Räumen
Lagerbeständigkeit	unbegrenzt

Lieferform

Verkaufseinheit	• Einzeln in Karton verpackt
Änderungen vorbehalten	

Ihre Ansprechpartner



Hauptsitz

Promat AG

Industriestrasse 3

9542 Münchwilen

Tel. 052 320 94 00

FAX 052 320 94 02

office@promat.ch



Stets aktuell in Web

www.promat.ch



LinkedIn

Einfach **#Promat Switzerland** folgen



Promat Focus

Mit dem E-Mail-Newsletter von Promat erfahren Sie bequem Neuigkeiten.

Melden Sie sich jetzt an:

www.promat.ch/newsletter

Kantone: AI, AR, GL, GR, SG, TG, FL



Alex Amrein

Tel. +41 79 508 00 32

amrein@promat.ch

Kantone: SH, ZH



Thomas Raimann

Tel. +41 79 368 62 91

raimann@promat.ch

Kantone: LU, NW, OW, SZ, UR, ZG



Mišo Polić

Tel. +41 79 514 79 07

polic@promat.ch

Kantone: AG, BE, BL, BS, SO, VS



Beat Spielhofer

Tel. +41 79 670 90 98

spielhofer@promat.ch

Kantone: FR, JU, NE



Daniel Berger

Tel. +41 79 781 67 41

berger@promat.ch

Kantone: GE, VD, VS, TI



Frank Feller

Tel. +41 79 887 04 65

feller@promat.ch