


# Promat



## Boîte à câbles coupe-feu **NEW!** PROMASTOP<sup>®</sup>-IM CBOX 125

Protection incendie dans les bâtiments

CORRECT.SÛR.



### Preuve

N° AEAI  
EI 90 31737  
EI 120 Rapport de classification

### Les avantages en un coup d'œil

- montage rapide, facile et à sec
- câbles et des faisceaux de câbles
- pas de revêtement des câbles
- pas de fermeture de l'espace annulaire
- utilisation intérieure et extérieure avec altération (classe X)

### Domaine d'application

La distance minimale entre deux boîtes à câbles est de 200 mm.


- Plafond massif ( $\geq 125$  mm, densité  $\geq 550$  kg/m<sup>3</sup>)
- cloison solide ( $\geq 100$  mm), densité  $\geq 550$  kg/m<sup>3</sup>)
- paroi de séparation légère ( $\geq 100$  mm)\*

\* double planche sur les deux côtés, l'ébrasement étant fait de plaques de plâtre ou entièrement rempli de laine de roche d'au moins 40 kg/m<sup>3</sup> jusqu'à une largeur d'anneau de 200 mm. Si la paroi légère est entièrement remplie de laine de roche, il n'est pas nécessaire d'installer un ébrasement en plâtre.

### groupe de câbles selon EN 1366-3:2009

<b>KG1</b>	Tous les types de câbles gainés $\varnothing \leq 21$ mm
<b>KG4</b>	Faisceau de câbles en câbles de KG1 $\varnothing \leq 100$ mm

### Examens complémentaires




### Montage dans une obturation souple

Testé dans un plafond massif  $\geq 150$  mm

- 1 PROMASTOP®-IM CBox
- 2 PROMASTOP®-CC avec laine minérale
- 3 vis spirale pour montage facile
- 4 câbles et faisceaux de câbles

Résistance au feu	PROMASTOP®-CC avec laine minérale
EI 90	1x 80 mm
EI 120	2x 50 mm



### Montage au plafond

Testé dans un plafond massif  $\geq 125$  mm

- 1 PROMASTOP®-IM CBox
- 2 PROMASTOP®-M, mortier coupe-feu pour l'espace annulaire  $> 5$  mm
- 3 l'espace annulaire  $\leq 5$  mm, sans fermeture
- 4 tuyau PVC  $\varnothing \leq 32$  mm, max. 5 pcs avec ou sans câbles → EI 90



### Boîte à câbles coupe-feu

#### Description de produit

PROMASTOP®-IM CBOX 125 est une boîte à câbles de protection incendie basée sur des pièces moulées par injection, qui peut être utilisée pour créer rapidement et facilement des cloisons pour les câbles. L'installation de câbles est possible à tout moment.

#### Avantage pour le client

- Montage rapide, facile et à sec
- post-installation simple
- Aucun revêtement des câbles n'est nécessaire
- Aucune fermeture de l'espace annulaire n'est nécessaire
- montage ultérieur possible
- Utilisation intérieure et extérieure avec altération (Catégorie X)

#### Domaine d'application

- Plafond massif ( $\geq 125$  mm, densité  $\geq 550$  kg/m<sup>3</sup>)
- cloison solide ( $\geq 100$  mm, densité  $\geq 550$  kg/m<sup>3</sup>)
- parois légère ( $\geq 100$  mm)

#### Normes et directives

- NORM EN 1366-3
- NORM EN 13501-2      Rapport de classification

#### Emballage

- Emballage individuel en carton

#### Stockage

- Stocker dans des pièces sèches

#### Instructions de sécurité


- Veuillez vous référer à notre fiche d'information sur la sécurité

#### Construction Promat no 725

#### Données techniques et caractéristiques

<b>Preuve</b>	N° AEAI 31737 rapport de classification
<b>Couleur</b>	gris foncé / bleu
<b>Dimensions</b>	160 x 160 x 300 mm
<b>Ø extérieur</b>	124 mm
<b>Ø intérieur</b>	106 mm
<b>Ø forage</b>	env. 130 mm
<b>Réaction au feu</b>	B-s1, d1 → RF2
<b>Catégorie d'utilisation</b>	Catégorie X Utilisation intérieure et extérieure avec altération

## Votre interlocuteur



Siège social

### Promat AG

Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Tel. 052 320 94 00  
FAX 052 320 94 02  
office@promat.ch

Cantons: GE, VD, VS, TI



### Frank Feller

Tel. +41 79 887 04 65  
feller@promat.ch

Cantons: FR, JU, NE



### Daniel Berger

Tel. +41 79 781 67 41  
berger@promat.ch

Cantons: AG, BE, BL, BS, SO, VS



### Beat Spielhofer

Tel. +41 79 670 90 98  
spielhofer@promat.ch

Cantons: SH, ZH



### Marco Schirle

Tel. +41 79 958 63 88  
schirle@promat.ch

Cantons: AI, AR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SZ, TG, UR, ZG, FL



### Thomas Raimann

Tel. +41 79 368 62 91  
raimann@promat.ch



**Toujours à jour dans le Web**

[www.promat.ch](http://www.promat.ch)



**LinkedIn**

suffit de suivre **#Promat Switzerland**



**Promat Focus**

Le bulletin d'information électronique de Promat vous permet d'être tenu au courant de nos nouvelles et de nos informations.

Inscrivez-vous maintenant:

[www.promat.ch/fr/newsletter](http://www.promat.ch/fr/newsletter)